

KERTI VILÁGÍTÁS

Varázsolja kertjét meghitt oázissá exkluzív kerti világításunkkal. Fedezze fel a különböző formájú és kialakítású fali és süllyesztett lámpáink széles választékát, hogy egyedi bájt kölcsönözzön kertjének. Az elegáns antracit szín tökéletesen illeszkedik bármilyen külsőhöz, így harmonikus és stílusos megjelenést biztosít. Teremtsen tökéletes éjszakai hangulatot, és élvezze kertje szépségét sötétedés után is.

Making Life Easy

Kerti világítás cserélhető forrással



LANA sorozat

- 2 fali lámpa és 2 oszloplámpa
- E27 izzó (nem tartozék)
- tömör alumínium test antracit színben
- szórófej tartós műanyagból
- víz és porálló
- alkalmas felhajtókhoz, garázsokhoz és házak homlokzatához



ZGL010P



ZGL020P




ZGL0A0P



ZGL0C0P

Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGL010P	15 54 000 013	E27	antracit	119 × 106 × 218	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGL020P	15 54 000 014	E27	antracit	106 × 88 × 285	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGL0A0P	15 54 002 003	E27	antracit	154 × 133 × 450	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	oszlop	-
ZGL0C0P	15 54 002 004	E27	antracit	154 × 133 × 750	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	oszlop	-



SALVIA sorozat



- 1 fali és 1 függőlámpa
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- acél test fekete színben
- modern drótos kialakítás
- műanyag diffúzor
- alkalmas teraszokra, pergolákra, házak homlokzatára



ZGD010P



ZGD070P

Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGD010P	15 54 000 000	E27	fekete	208 × 160 × 285	IP44	230 V AC	acél	műanyag	falra szerelhető	-
ZGD070P	15 54 001 000	E27	fekete	160 × 160 × 760	IP44	230 V AC	acél	műanyag	ajánlólevél	-




ARTEO sorozat

- 3 fali és 2 oszlopvilágítás
- 1 fali lámpa PIR érzékelős kivitelben
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- rozsdamentes acél test antracit színben
- elegáns műanyag diffúzor
- alkalmas kertekbe, teraszokra, felhajtókra és épületek homlokzatára



Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGA010P	15 54 000 001	E27	antracit	164 × 120 × 230	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	-
ZGA020P	15 54 000 002	E27	antracit	120 × 120 × 330	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	-
ZGA040P	15 54 000 003	E27	antracit	164 × 120 × 295	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGA0A0P	15 54 002 000	E27	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	-
ZGA0C0P	15 54 002 001	E27	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	-



ADENIA sorozat



- 3 fali lámpa
- 1 fali lámpa PIR érzékelős kivitelben
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- modern alumínium test fekete színben
- műanyag lámpabúra lámpafényű diffúzor
- alkalmas falakra, teraszokra és épületek homlokzatára



ZGB010P



ZGB020P



ZGB040P

Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGB010P	15 54 000 004	E27	fekete	198 × 150 × 278	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGB020P	15 54 000 005	E27	fekete	180 × 150 × 245	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGB040P	15 54 000 006	E27	fekete	198 × 150 × 298	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen



ZALA sorozat

- 2 fali és 1 oszloplámpa
- 1 fali lámpa PIR érzékelős kivitelben
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális rozsdamentes acél test antracit színben
- műanyag szórófej
- alkalmas épületek homlokzatára, felhajtókra, kerti utakra



Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGC010P	15 54 000 007	E27	antracit	128 × 80 × 230	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	-
ZGC040P	15 54 000 008	E27	antracit	128 × 80 × 270	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGC0A0P	15 54 002 002	E27	antracit	140 × 140 × 500	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	-



MALVA sorozat



- 2 fali lámpa
- 1 fali lámpa beépített PIR érzékelővel
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- alumínium váz testek fekete színben
- téglalap alakú műanyag diffúzor
- modern épületek homlokzatára alkalmas



ZGH010P



ZGH040P

Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGH010P	15 54 000 010	E27	fekete	130 × 120 × 250	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGH040P	15 54 000 011	E27	fekete	130 × 120 × 280	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen



TILLIA sorozat



- 1 fali lámpa
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- alumínium testkeret fekete színben
- ovális műanyag diffúzor
- modern épületek homlokzatára alkalmas



ZGI010P

Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGI010P	15 54 00 0012	E27	fekete	128 × 110 × 270	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-



CASSIA sorozat



- a sorozat 1 fali lámpát tartalmaz
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális alumínium test antracit színben
- üveg diffúzor
- épületek homlokzatára alkalmas



ZGG010P



Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGG010P	15 54 000 009	E27	antracit	126 × 95 × 222	IP44	230 V AC	alumínium	üveg	fali	-

OCULUS sorozat

- 2 fali lámpa
- 1 vagy 2 izzó GU10 foglalattal (nem tartozék)
- tömör műanyag test fekete színben
- modern, minimalista megjelenés minden épület homlokzatához



ZGF010P



ZGF020P

Cikkszám	Rendelési szám	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGF010P	15 54 020 000	GU10	fekete	88 × 67 × 80	IP44	230 V AC	műanyag	műanyag	fali	-
ZGF020P	15 54 020 001	GU10	fekete	88 × 67 × 153	IP44	230 V AC	műanyag	műanyag	fali	-

Kerti világítás saját fényforrással



NIKA sorozat

- 2 fali és 2 oszloplámpa
- meleg fehér LED fény
- 1 fali lámpa beépített PIR érzékelővel
- oszloplámpákat kell a földbe csavarni
- antracit alumínium lámpatest
- műanyag négyzet alakú szórófej
- csukló a szórófej elfordításához
- fényáram 900 lm



Cikkszám	Rendelési szám	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Energiafogyasztás	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGE014L	15 54 112 000	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,5 W	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGE044L	15 54 112 001	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,8 W	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGE0A4L	15 54 112 200	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	12,5 W	alumínium	műanyag	oszlop	-
ZGE0C4L	15 54 112 201	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	12,5 W	alumínium	műanyag	oszlop	-



Napelemes kerti világítás



TERION sorozat

- 1 fali és 2 oszloplámpa
- a teljes sorozat beépített PIR-érzékelővel
- napenergiával működtethető, tápegység nélkül
- a beépített lámpa melegfehér színű
- tömör ovális fémtest
- műanyag ovális szórófej
- teljesen feltöltve egész éjjel világít



Cikkszám	Rendelési szám	Szín	Méret mm-ben	Lefedettségi	Tápegység Li-Ion akkumulátor	Fotovoltaikus cella	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGJ044S	15 54 202 000	antracit	125 × 147 × 142	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGJ0B4S	15 54 202 200	antracit	125 × 125 × 500	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	igen
ZGJ0F4S	15 54 202 201	antracit	125 × 125 × 800	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	igen



VEREA sorozat

- 1 falı és 1 oszloplámpa
- teljes hatósugár beépített PIR érzékelővel
- a beépített lámpa melegfehér színű
- földbe szúrható oszloplámpa
- nagy teljesítményű napenergia tápegység nélkül
- masszív, modern fémtest fekete színben
- egész éjjel világít



ZGK044S



ZGK0B4S

Cikkszám	Rendelési szám	Szín	Méret mm-ben	Lefedettségi	Tápegység Li-ion akkumulátor	Fotovoltaikus cella	Test anyaga	Diffúzor anyaga	Felszerelés	Alkonykapcsoló
ZGK044S	15 54 204 000	fekete	107 × 154 × 130	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGK0B4S	15 54 204 200	fekete	107 × 154 × 500	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	alumínium	műanyag	oszlop	igen

